



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu

Decyzja (postanowienie) stała (o) się
ostateczna (e) w dniu 15.04.2010 r.
Podpis A. Miller

Wrocław, dnia 5 marca 2010 r.

RD0Ś-02-WO0Ś-6613-1/89-6/09/10/am

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 6 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Miękinii

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gmina Miękinia”, którego inwestorem jest Zakład Usług Komunalnych w Miękinii, realizowanego na działkach znajdujących się terenie czterech miejscowości gminy Miękinia: Miękinia, Mrozów, Brzezina oraz Wilkszyn:

1. Działki na obszarze terenów zamkniętych (PKP)

OBREB	Numery działek ewidencyjnych
Mrozów	91/5, 91/6
Miękinia	332

PREZES ZARZĄDU

Vice Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Romuald Slek

Zbigniew Dubniański

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, ul. Willowa 16
tel. 3 178-166; Fax 3-178-162
Regon: 930926335

5.1-16

„EKOPROJEKT” Sp. z o.o.
Za zgodność z oryginałem
Zielona Góra, dn. 2010-06-25 r.

Krasowski

0 1 CZE. 2012

2. Działki pozostałe

OBREB	Numery działek ewidencyjnych
Wilkszyn ✓	594, 589, 583, 585/2, 573, 572/5, 569, 563/1, 50/1, 555, 538, 482/1, 481/1, 451/20, 451/25, 445, 482/1, 234/2, 63, 177/2, 177, 177/1, 80, 654, 238, 268/1, 50/3, 94, 26, 16, 45, 98/3, 330/1, 315/3, 50/2, 429, 268/4, 268 /3, 285 ✓
Brzezina ✓	17, 30/4, 48/1, 42/13, 48/7, 53, 54/2, 62/3, 62/6, 62/7, 106/2, 129, 175/10, 200/8, 200/46, 209/7, 209/10, 228, 229, 230, 231/2, 231/3, 232/1, 234/1, 235, 236, 237/1, 237/2, 240, 241, 251, 252, 259, 263, 264/1, 275/1, 277/3, 304, 313/6, 313/10, 313/25 ✓
Mrozów ✓	583/74, 577/71, 584/74, 584/73, 52/16, 52/17, 52/15, 52/12, 52/13, 123, 124, 116, 136/1, 595, 597/2, 157, 156/15, 156/8, 152, 156/23, 156/27, 140/11, 141/9, 156/9, 155/11, 144/11, 155/9, 140/12, 99, 98, 93/22, 93/36, 275, 239/1, 208, 57, 15, 155/10, 154/15, 217/1, 223, 219/8, 218/3, 222/18, 304, 307/2, 308/4, 308/3, 312, 214, 222/17, 341, 371, 31, 32/1, 32/4, 32/9, 32/11, 34, 35/2, 36, 37, 47/1, 49, 50, 51, 578/85
Miękinia ✓	9/2, 20, 21/26, 21/27, 26, 84/3, 100, 117/8, 122/1, 122/2, 122/3, 182, 187/2, 188/1, 192, 193, 211/2, 212/3, 212/4, 212/5, 224, 296/1, 296/2, 296/3, 296/5, 297/24, 298/3, 298/8, 309/1, 310/1, 310/2, 310/3, 331/4, 333/4, 333/6, 333/8, 334/4, 408, 416/6, 417/7, 418/4, 419/10, 420/6, 425, 434, 436/4, 440, 447/2, 449/13, 449/22, 451/16, 451/17, 452, 453/5, 453/13, 453/14, 453/16, 458/12, 458/13, 466, 471/11, 471/20, 474/6, 493, 507/2, 573/1, 588, 589, 591/14, 606, 608

Integralną część decyzji stanowi załącznik nr 1 przedstawiający charakterystykę całego przedsięwzięcia oraz załącznik nr 2 stanowiący kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 13 października 2009 r., Pan Romuald Siek – Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Miękinii z siedzibą przy ul. Willowej 6 w Miękinii wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gmina Miękinia”.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu stwierdził, iż przedłożone dokumenty wymagają uzupełnienia. Pismem z dnia 23 października 2009 r., znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/89/09/am, wystąpił do Wnioskodawcy o uzupełnienie braków formalnych. Niepełne uzupełnienie wpłynęło pismem z dnia 3 listopada 2009 r., znak: L.dz.907/11/2009, oraz pismem z dnia 12 listopada 2009 r., znak: L.dz.937/11/2009. Pismem z dnia 19 listopada 2009 r., znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/89-1/09/am, tut. organ wezwał ponownie Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Miękinii o uzupełnienie braków formalnych.

Romuald Siek

Zgodność z oryginałem
Zielona Góra, dn. 2010-06-25 r.

Komunalnych w Miękinii o uzupełnienie wniosku. Ostateczne uzupełnienie wniosku płacone z dnia 26 listopada 2009 r.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wszczął postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania przekracza 20. W związku z powyższym oraz stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - strony postępowania administracyjnego zawiadamiane były o wszystkich czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie.

O wszczęciu postępowania, strony zostały zawiadomione obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2009 r., znak: RDOS-02-WOOS-6613-1/89-3/09/am. W treści obwieszczenia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazał, że strony postępowania mogą zapoznać z aktami zgromadzonymi w sprawie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 951 Wrocław. Strony zostały powiadomione o możliwości składania uwag i wniosków do przedmiotowego postępowania. Uwagi i wnioski mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres sekretariat@rdos.wroclaw.pl. Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wrocławia w dniach od 30 grudnia 2009 r. do 13 stycznia 2010 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia w dniach od 28 grudnia 2009 r. do 11 stycznia 2010 r., na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach od 22 grudnia 2009 r. do 5 stycznia 2010 r. oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu na stronie www.rdos.wroclaw.pl.

Żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W ustawowo przewidzianym terminie 14 dni nie złożono uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotem postępowania jest decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław, w części gmina Miękinia”, obejmująca:

PREZES ZARZĄDU

Vice Prezes Zarządu

Romuald Slek

Zbigniew Dubnicki

Za zgodność z oryginałem

01 CZE. 2012

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, ul. Wylowa 16
tel. 3 178-166; Fax 3-178-162
Regon: 930926335

„EKOPROJEKT” Sp. z o.o.
Za zgodność z oryginałem
2010-06-25
Zielona Góra, dn.

Krowcowski

- zmianę sposobu funkcjonowania istniejącej oczyszczalni w Miękinii i utworzenie w jej miejscu zbiornika magazynującego ścieki wraz ze stacją zlewczą na ścieki dowożone,
- budowę kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o średnicach od 200 do 400 mm, o łącznej długości około 36 km,
- budowę kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej o średnicach od 90 do 300 mm, o łącznej długości około 17 km,
- budowę przepompowni ścieków w ilości 19 szt.,
- budowę kanałów bocznych o średnicy 160 mm, o długości około 12,5 km,
- budowę kanalizacji deszczowej o średnicach od 300 do 600 mm, o łącznej długości około 3 km.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie obejmującym cztery miejscowości gminy Miękinia: Miękinia, Mrozów, Brzezina oraz Wilkszyn.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), tj. „kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych”, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy do wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie – stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 63 ust. 2 cytowanej ustawy – wydaje się również jeżeli organ stwierdzi brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie wydaje się po zasięgnięciu opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym pismem z dnia 18 grudnia 2009 r., znak: RDOŚ-02-WOŚ-6613-1/89-2/09/am, tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora

Za zgodność z oryginałem

55-330 Miękinia, ul. Willowa 16
tel. 3 178-166; Fax 3-178-162
Regon: 930926335

PREZES ZARZĄDU

Romuald Siek

Za zgodność z oryginałem
Zielona Góra, dn. 2010-06-25

01 CZE. 2012

Sanitarnego w Środzie Śląskiej z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku takiego stwierdzenia, o ustalenie zakresu raportu, czym wypełnił obowiązek określony w art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Strony postępowania zostały powiadomione o wystąpieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej na zasadzie określonej w art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - obwieszczeniem z dnia 18 grudnia 2009 r., znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/89-3/09/am.

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2010 r., znak: znak: ZNS-61-01/BJZ/2010, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Śląskiej wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej została radykalnie sformułowana w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/89-4/09/10/am, o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Tutejszy organ biorąc pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj: rodzaj, skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, wykorzystanie zasobów naturalnych, zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia, emisją substancji i energii do środowiska, usytuowaniem przedsięwzięcia, niewielkim ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, rodzaj i skalę możliwego oddziaływania, zasięgu oddziaływań, uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/89-4/09/10/am, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o czym powiadomił strony postępowania obwieszczeniem z dnia 19 stycznia 2010 r., znak:

PREZES ZARZĄDU

Vice Prezes Zarządu

Za zgodność z oryginałem

Romuald Slek

Zbigniew Dubniański

0 1 CZE. 2012

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

"EKOPROJEKT" Sp. z o.o.

55-330 Miękinia, ul. Willowa 16

Za zgodność z oryginałem

tel. 3 178-166; Fax 3 178-162

Zielona Góra, dn. 2010-06-25

Regon: 930926335

Krasowski

RDOŚ-02-WOOS-6613-1/89-5/09/10/am. W ww. obwieszczeniu tutejszy organ powiadomił strony o możliwości zapoznania się ze wszystkimi dokumentami zebranymi w tej sprawie.

Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wrocławia w dniach od 11 lutego do 25 lutego 2010 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia w dniach od 10 lutego do 24 lutego 2010 r., na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniach od 4 lutego do 18 lutego 2010 r. oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu na stronie www.rdos.wroclaw.pl.

Przed wydaniem niniejszej decyzji żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w tej sprawie dokumentami.

Po przeanalizowaniu uwarunkowań określonych w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tutejszy organ stwierdził co następuje.

Łączna powierzchnia pasa zajętego w czasie budowy kanalizacji wyniesie około 84 000,00 m². Dodatkową powierzchnię zajmą pompownie.

Obecnie kanalizację sanitarną posiadają częściowo wsie Miękinia i Mrozów. Jest to kanalizacja częściowo ogólnospławna. Ścieki z obu miejscowości odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Miękinii. W ramach inwestycji powstanie rozdzielczy system kanalizacji. Rzeźba terenu jest bardzo płaska, co uniemożliwia w całości grawitacyjne odprowadzenie powstających ścieków komunalnych. Dlatego powstaną lokalne układy grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, połączone między sobą pompowniami ścieków.

Planowana inwestycja realizowana będzie głównie w pasach drogowych, chodnikach oraz na terenach zielonych. Tereny objęte inwestycją to tereny mieszkalne o zabudowie niskiej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Szata roślinna pokrywająca teren inwestycji to tereny zielone (trawy), ogródki przydomowe, drzewa i krzewy ozdobne lub drzewa i krzewy owocowe. W trakcie budowy kanalizacji nie jest przewidziana wycinka drzew i krzewów. Roboty będą prowadzone przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparki, samochody ciężarowe, maszyny specjalistyczne drogowe, młoty pneumatyczne, agregaty prądotwórcze), a jedynie w pobliżu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem lub w pobliżu korzeni drzew prowadzone będą ręcznie.

Zmiana sposobu funkcjonowania istniejącej oczyszczalni w Miękinii i utworzenie w jej miejscu zbiornika magazynującego ścieki wraz ze stacją zlewczą na ścieki dowożone wiązać

a zgodność z oryginałem

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

55-330 Miękinia, ul. Willowa 16

tel.3 178-166; Fax 3-178-166

Regon: 930900409

PREZES ZARZĄDU

Romuald Ślek

Zbigniew Dubniański

"EKOPROJEKT" Sp. z o.o.
Za zgodność z oryginałem

Zielona Góra, dn. 2010-06-25.r.

0 1 CZE. 2012

Prace będą z wykonywaniem robót demontażowo – rozbiórkowych.
Prace te będą prowadzone przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Stacje zlewne będą wyposażone w kratę zintegrowaną z poziomym piaskownikiem mającym za zadanie separację części stałych i osadów ze ścieków, zabezpieczając tym samym oczyszczalnię przed nadmiernym ładunkiem zanieczyszczeń. Podczas pracy stacji następuje separacja części stałych oraz zawiesiny mineralnej, natomiast zanieczyszczenia rozkładalne biologicznie kierowane są z odpływem do oczyszczalni. Zamknięta konstrukcja stacji zlewnej zapewnia jej całkowitą szczelność ograniczając jednocześnie do minimum jej uciążliwość dla środowiska.

Zarówno kanalizacja grawitacyjna, jak i deszczowa będą wykonane z rur PVC, z rdzeniem niespionym ze studzienkami z polietylenu. Pozwala to na bardzo sprawny montaż elementów sieci kanalizacyjnej, skracając znacznie czas realizacji inwestycji. Dopuszcza się również stosowanie innych materiałów, w szczególności rurociągów wykonanych z kamionki. Wpusty uliczne kanalizacji deszczowej będą wykonane wraz z osadnikami na wlocie. Są to elementy oczyszczania ścieków deszczowych „u źródeł”. Wpusty będą składać się z części nadziemnej: żeliwnej nasady oraz części podziemnej wykonanej z betonu lub PCV.

Rurociągi tłoczne będą wykonane z rur ciśnieniowych z PEHD zgrzewanych doczołowo. Średnice rurociągów tłocznych będą wynosić 63 mm, 75 mm, 90 mm, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 300 mm.

Pompownie będą stanowić gotowe prefabrykowane obiekty podziemne, wyposażone w pompy zanurzeniowe (dla większych przepustowości o wirniku z wolnym przelotem, dla małych z nożami tnącymi). Na terenach zabudowy mieszkaniowej będą stosowane pompownie o suchych komorach technologicznych – z wewnętrzną komorą hermetyczną i zewnętrznymi pompami wirowymi – w pełni zautomatyzowane. Konstrukcja tego typu tłoczni pozwoli na całkowite wyeliminowanie występowania odorów oraz znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej (około 30%).

Najważniejszym elementem przedsięwzięcia na etapie budowy może być naruszenie powierzchniowych struktur gruntu, co związane jest z wykonaniem niezbędnych wykopów instalacyjnych. Będą one głównie wykonane mechanicznie, a w miejscach uniemożliwiających wjazd maszyn – metodą ręczną. Wykopy znajdujące się w obszarze zabudowanym będą szalowane, natomiast w pozostałym skarpowane.

Sieć kanalizacyjna lokalizowana jest zależnie od lokalnej konfiguracji pionowej terenu na głębokości około od 1,3 m do 5,0 m. Oddziaływanie związane z pracami ziemnymi będzie

miało wpływ przede wszystkim na zniszczenie profilu glebowego, zmiany struktury podglebia, zmiany fizycznej struktury gleby w wyniku ugniatania ciężkim sprzętem, składowanym materiałem, zmiany uwilgotnienia gleby przez drenującą rolę wykopu, oraz potencjalne uruchomienie wodnych procesów erozyjnych. Rozmiary wykopów zostały określone dla wykonywanego zadania i krótki okres prac powodują, że oddziaływanie to nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego. Po zakończeniu prac podstawowych przeprowadzone zostaną prace rekultywacyjne, w wyniku, których zostanie przywrócony poprzedni stan (utwardzenie terenów komunikacyjnych, ponowne ukształtowanie terenów zieleni itp.).

W przypadku analizowanej inwestycji nie przewiduje się konieczności usuwania drzew, gdyż nie występują one na terenach, gdzie w gruncie lokalizowane są linowe obiekty infrastruktury technicznej. Prace ziemne nie zakłócą stosunków wodnych, gdyż planowana sieć kanalizacyjna przebiega w znacznej odległości od istniejących cieków wodnych.

W związku z prowadzonymi pracami budowlano – montażowymi nastąpi okres wzrostu poziomu hałasu i wibracji, których źródłem będą pracujące maszyny wykorzystane w trakcie prowadzenia robót. Nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu poza granicą działek, na których będą one prowadzone. Emisje te będą miały zasięg lokalny, będą krótkotrwałe i zakończone wraz z robotami budowlanymi. Ponadto prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej i zastosowane zostaną wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego.

Wykonywanie robót budowlanych spowoduje wystąpienie okresowych uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych. Wystąpią one głównie w miejscu prowadzenia prac w wyniku pracy sprzętu budowlanego o napędzie spalinowym. W związku z powyższym dojdzie do podwyższonej emisji związków powstających ze spalania paliw: tlenku węgla (CO), tlenku azotu (NO₂), tlenku siarki (SO₂), oraz pyłów pochodzących z prowadzonych prac budowlanych. Wymienione uciążliwości będą miały jedynie charakter okresowy i przemijający.

Wpływ prowadzonych robót na wody podziemne i powierzchniowe ograniczy się do niewielkich wpływów zanieczyszczeń niesionych z wodami opadowymi, zanieczyszczonymi substancjami ropopochodnymi wyciekającymi z maszyn i urządzeń. Sytuacje takie będą skutecznie eliminowane przez odpowiedni nadzór nad pracą tych urządzeń. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo zanieczyszczenia, zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną.

Oleje, smary i olej napędowy będą przechowywane w szczelnych pojemnikach.

Za zgodność z oryginałem

01 CZE. 2012

Gmina Międzybóże
Urząd Gminy Międzybóże
55-330 Międzybóże, ul. Willowa
tel. 3 178-166; fax 3-178-162
Regon: 140926335

PREZES ZARZĄDU

Romuald Siek

Zielona Góra, dn. 2010-06-25 r.
Za zgodność z oryginałem

Objęte w system kanalizacji sanitarnej zostaną skierowane do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Wrocławia.

Odpady powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia (m.in. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, faktu zawierający smołę) nie będą używane jako materiał do zasypywania wykopów lecz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli będzie on niemożliwy to będą przekazywane specjalistycznym firmom do dalszego zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji kanalizacji nie przewiduje się zużycia wody czy innych surowców z wyjątkiem energii elektrycznej do zasilania pompowni ścieków.

Obszar inwestycji będzie zlokalizowany poza obszarami chronionymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000, a także poza: obszarami wodno-biotnymi oraz innym obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami góorskimi i leśnymi, obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochrony zbiorników wód śródlądowych, obszarami, na których standardy jakości środowiska są przekroczone, obszarami przylegającymi do jezior, uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. Trasa rurociągu przebiega w dużej mierze w terenie zabudowanym i wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze i obszary Natura 2000. Do zaproponowanych w ramach realizacji przedsięwzięcia rozwiązań chroniących środowisko należą: prowadzenie prac w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów ręcznie, nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Ponadto po zakończeniu prac związanych z realizacją przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną prace rekultywacyjne, w wyniku których przywrócony zostanie pierwotny stan środowiska przyrodniczego. Natomiast zaplecza budowy lokalizowane będą na powierzchniach utwardzonych, a zapasy paliw, smary i odpady ropopochodne przechowywane będą w szczelnych pojemnikach.

Oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia będą krótkotrwałe, odwracalne, nie będą się kumulować i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji, a emisje będą nieznaczne i nie spowodują trwałych negatywnych zmian w środowisku.

Przedsięwzięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest zaliczane do inwestycji, dla których określa się działania zapobiegające skutkom awarii przemysłowych.

PREZES ZARZĄDU Vice Prezes Zarządu

Romuald Slek

Zbigniew Dubniański

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w znacznej odległości od granic kraju oraz ze względu na ograniczony do najbliższego otoczenia wpływ oddziaływania - nie występuje transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Na podstawie dostarczonej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia [mgr inż. Marek Zimostrat] informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz w wyniku szczegółowej analizy możliwego wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko, niniejszy organ uważa, że przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne zagwarantują bezpieczną realizację i eksploatację przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Edward Piłty

Otrzymują:

1. Pan Romuald Siek – Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych, ul. Willowa 6, 55-330 Miękinia
2. Strony postępowania na zasadzie art. 49 ustawy Kpa
3. aa.

Za zgodność z oryginałem

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Willowa 16
tel. 3 178-160; Fax 3-178-162
Regon: 930926335

Vice Prezes Zarządu

Z. Dubniński
Zbigniew Dubniński

01 CZE. 2012

PREZES ZARZĄDU

Romuald Siek
Romuald Siek

"EKOPROJEKT" Sp. z o.o.
Za zgodność z oryginałem
Zielona Góra, dn. 2010-06-25r.

Krasoński

Załącznik nr 1 do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

znak: RDOŚ-02-WOOS-6613-1/89-6/09/10/am

STAROSTWO POWIATOWE
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Wydział Urbanistyki,
Architektury i Budownictwa
ul. Wrocławka 2
55-300 Środa Śląska

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na uporządkowaniu gospodarki ściekowej na terenie obejmującym cztery miejscowości gminy Miękinia: Miękinia, Mrozów, Brzezina oraz Wilkszyn i będzie obejmować wykonanie następujących prac:

- zmianę sposobu funkcjonowania istniejącej oczyszczalni w Miękini i utworzenie w jej miejscu zbiornika magazynującego ścieki wraz ze stacją zlewną na ścieki dowożone,
- budowa kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej o średnicach od 200 do 400 mm, o łącznej długości około 36 km,
- budowa kolektorów tłocznych kanalizacji sanitarnej o średnicach od 90 do 300 mm, o łącznej długości około 17 km,
- budowa przepompowni ścieków w ilości 19 szt.,
- budowa kanałów bocznych o średnicy 160 mm, o długości około 12,5 km,
- budowa kanalizacji deszczowej o średnicach od 300 do 600mm, o łącznej długości około 3 km.

Inwestycja będzie przebiegać przez następujące działki

Działki na obszarze terenów zamkniętych (PKP)

OBREB	Numery działek ewidencyjnych
Mrozów	91/5, 91/6
Miękinia	332

Działki pozostałe

OBREB	Numery działek ewidencyjnych
Wilkszyn	594, 589, 583, 585/2, 573, 572/5, 569, 563/1, 50/1, 555, 538, 482/1, 481/1, 451/20, 451/25, 445, 482/1, 234/2, 63, 177/2, 177, 177/1, 80, 654, 238, 268/1, 50/3, 94, 26, 16, 45, 98/3, 330/1, 315/3, 50/2, 429, 268/4, 268/3, 285,
Brzezina	17, 30/4, 48/1, 42/13, 48/7, 53, 54/2, 62/3, 62/6, 62/7, 106/2, 129, 175/10,

Vice Prezes Zarządu
Z. Dubniński
PREZES ZARZĄDU Zbigniew Dubniński

	200/8, 200/46, 209/7, 209/10, 228, 229, 230, 231/2, 231/3, 232/1, 234/1, 235, 236, 237/1, 237/2, 240, 241, 251, 252, 259, 263, 264/1, 275/1, 277/3, 304, 313/6, 313/10, 313/25
Mrozów	583/74, 577/71, 584/74, 584/73, 52/16, 52/17, 52/15, 52/12, 52/13, 123, 124, 116, 136/1, 595, 597/2, 157, 156/15, 156/8, 152, 156/23, 156/27, 140/11, 141/9, 156/9, 155/11, 144/11, 155/9, 140/12, 99, 98, 93/22, 93/36, 275, 239/1, 208, 57, 15, 155/10, 154/15, 217/1, 223, 219/8, 218/3, 222/18, 304, 307/2, 308/4, 308/3, 312, 214, 222/17, 341, 371, 31, 32/1, 32/4, 32/9, 32/11, 34, 35/2, 36, 37, 47/1, 49, 50, 51, 578/85.
Miękinia	9/2, 20, 21/26, 21/27, 26, 84/3, 100, 117/8, 122/1, 122/2, 122/3, 182, 187/2, 188/1, 192, 193, 211/2, 212/3, 212/4, 212/5, 224, 296/1, 296/2, 296/3, 296/5, 297/24, 298/3, 298/8, 309/1, 310/1, 310/2, 310/3, 331/4, 333/4, 333/6, 333/8, 334/4, 408, 416/6, 417/7, 418/4, 419/10, 420/6, 425, 434, 436/4, 440, 447/2, 449/13, 449/22, 451/16, 451/17, 452, 453/5, 453/13, 453/14, 453/16, 458/12, 458/13, 466, 471/11, 471/20, 474/6, 493, 507/2, 573/1, 588, 589, 591/14, 606, 608,

Ze względu na fakt, że prace na etapie realizacji inwestycji wymagają zaopatrzenia w niewielkie ilości wody, a uciążliwości takie jak emisja zanieczyszczeń do powietrza i hałas emitowane przez maszyny budowlane i środki transportu ustaną z chwilą zakończenia prac budowlanych stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Ścieki powstające na etapie realizacji inwestycji ujęte w system kanalizacji sanitarnej zostaną skierowane celem oczyszczenia do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Wrocławia.

Odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli będzie on niemożliwy to będą przekazywane specjalistycznym firmom do dalszego zagospodarowania.

Ponadto zaplecze budowy zostanie usytuowane na gruncie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słaboprzepuszczalną w celu minimalizacji niebezpieczeństwa skażenia gruntu i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi.

Prace ziemne nie zakłócają stosunków wodnych, gdyż planowana sieć kanalizacyjna przebiega w znacznej odległości od istniejących cieków wodnych.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, ul. Willowa 16
tel. 3 178-166; Fax 3-178-162
Regon: 930926335

PREZES ZARZĄDU

Romuald Slek

„EKOPROJEKT” Sp. z o.o.
Za zgodność z oryginałem
Zielona Góra, dn. 2010-06-25.r.

Za zgodność z oryginałem

01 CZE. 2012

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały (ograniczony do etapu realizacji) i lokalny – w niewielkim stopniu wykraczający poza pas prowadzonych robót i ustaną po realizacji przedsięwzięcia, zatem będą odwracalne.

Na etapie eksploatacji kanalizacji nie przewiduje się zużycia wody czy innych surowców z wyjątkiem energii elektrycznej do zasilania pompowni ścieków. W okresie eksploatacji nie przewiduje się również występowania przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie emisji do powietrza. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na środowisko akustyczne oraz gospodarkę odpadami, a także na wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie w terenie zurbanizowanym – na terenach mieszkalnych o zabudowie niskiej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Planowana kanalizacja będzie zlokalizowana głównie w pasach drogowych, chodnikach oraz na terenach zielonych. Podczas jej budowy nie będzie miała miejsca wycinka drzew i krzewów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1120 z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura 2000.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Edward Biały

Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU
Romuald Siek

Vice Prezes Zarządu
Z. Dubla
Zbigniew Dublański

01 CZE. 2012

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, ul. Willowa 16
tel. 3 178-166; Fax 3-178-162
Regon: 930926335

„EKOPROJEKT” Sp. z o.o.
Za zgodność z oryginałem
2010-06-25
Zielona Góra, dn.
Krasowski

